

# КУБ

## 1. Описание коллекции

Коллекция мебели КУБ изготовлена в стиле модерн (лофт) с гладкими фасадами и врезной декоративной ручкой. Мебель произведена в виде модулей, которые можно распределить в пространстве произвольно или составить композицию. **Коллекция включает 27 элементов для гостиной.**



Базовые цвета корпуса (ЛДСП):

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА КОРПУСА (ЛДСП/Финиш-пленка):



Аляска

Монтана

Аризона

Техас

Базовые цвета фасадов (ПВХ):

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА ФАСАДОВ (ПВХ):



Снежный

Песочный

Кварцевый

Морской

## 2. Материалы и фурнитура.

Для изготовления фасадов (дверок) используется ЛМДФ толщиной 19 мм. В качестве облицовочного материала для фасадов используется ПВХ пленка с эффектом Soft-touch. Корпус мебели – ЛДСП 18 мм и накладка из МДФ в пленке 2D ПВХ немецкого производства.

В производстве мебели используются:

- шариковые направляющие Hettich QUADRO частичного выдвигения с функцией Stop Control;



  
**Hettich**



- Петли вкладные Hettich Intermat
- Газовый подъемный механизм Lift BOYARD GL104.

Предприятие производит только стандартные конфигурации изделий, согласно размерному ряду, указанному в каталогах и других печатных материалах. Мебель поставляется клиенту в разобранном виде. Сроки производства мебели «КУБ» составляют 21 день с момента запуска в производство и до отгрузки.

С лицевой части каркас обрaмлен рамкой из профильных погонажных заготовок.

### 3. Описание элементов мебели.



<b>К-100</b>	Комод имеет 4 отделения за 4 распашными глухими дверями. С лицевой части каркас обрaмлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги.
<b>КШ-100</b>	Комод имеет 4 выдвижных ящика, установленных друг на другом. С лицевой части каркас обрaмлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги.
<b>К-150</b>	Левое отделение имеет 4 выдвижных ящика, установленных друг над другом, Правое отделение имеет 2 отсека (верхнее и нижнее) за 2 распашными глухими дверями. С лицевой части каркас обрaмлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги.
<b>К-200</b>	Центральное отделение имеет 4 выдвижных ящика, установленных друг над другом, Правое и левое отделения имеют по 2 отсека (верхнее и нижнее) за распашными глухими дверями. С лицевой части каркас обрaмлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги.
<b>ШВ-100</b>	Правое и левое верхние отделения за 2 внутренними распашными остекленными дверями имеют по 2 стеклянные полки, отделения разделяются между собой остекленной перегородкой. Нижнее отделение шкафа состоит из 2 установленных друг над другом выдвижных ящиков. С лицевой части каркас обрaмлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги.





**ТНн-150**  
Тумба низкая (ниша)  
1374x339x528

<b>ТВн-150</b>	Среднее верхнее отделение имеет открытую нишу, среднее нижнее - 1 выдвижной ящик. Левое и правое отделения за 1 глухой распашной дверью (для обоих отделений). С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги.
<b>ТВн-200</b>	Среднее верхнее отделение имеет 2 открытые ниши, среднее нижнее отделение имеет 2 выдвижных ящика. Боковые левое и правое отделения за 1 глухой распашной дверью (для обоих отделений). С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги.
<b>ТН-150</b>	Все 3 отделения тумбы имеют по 1 выдвижному ящику. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги.
<b>ТНн-150</b>	Среднее отделение представляет собой открытую нишу. Левое и правое отделения имеют по 1 выдвижному ящику. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги.
<b>ТН-200</b>	Два отделения тумбы имеют по 1 выдвижному ящику. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги.



**ПНО-50**  
Полка Низкая Открытая  
458x229x314



**ПНО-100**  
Полка Низкая Открытая  
916x229x314



**ПНО-150**  
Полка Низкая Открытая  
1374x229x314



**ПО-50**  
Полка открытая  
458x1374x314



**ПВО-50**  
Полка Высокая Открытая  
458x458x314



**ПВО-100**  
Полка Высокая Открытая  
916x458x314



**ПВО-150**  
Полка Высокая Открытая  
1374x458x314



**ПНО2-200**  
Полка Низкая Открытая  
1832x229x314



**ПНО2-100**  
Полка Низкая Открытая  
916x229x314

<b>ПНО-50</b>	Вся полка представляет собой открытую нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>ПНО-100</b>	Внутреннее пространство полки поделено на 2 отделения, каждое из которых представляет собой открытую нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>ПНО-150</b>	Внутреннее пространство полки поделено на 3 отделения, каждое из которых представляет собой открытую нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>ПВО-50</b>	Полка имеет одно отделение, которое представляет собой открытую нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>ПВО-100</b>	Внутреннее пространство полки поделено на 2 отделения, каждое из которых представляет собой открытую нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>ПВО-150</b>	Внутреннее пространство полки поделено на 3 отделения одинакового размера, каждое из которых представляет собой открытую нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>ПНО2-100</b>	Полка имеет 1 отделение, представляющее собой открытую нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>ПНО2-200</b>	Внутреннее пространство полки поделено на 2 отделения, каждое из которых представляет собой открытую нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>ПО-50</b>	Внутреннее пространство полки поделено на 3 отделения, которые представляют собой открытую нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.



<b>ПНн-150</b>	Среднее отделение представляет собой открытую нишу. Левое и правое отделения имеют по 1 выдвижному ящику. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>ПН-150</b>	Все отделения имеют по 1 выдвижному ящику. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>ПН2-200</b>	Внутреннее пространство полки поделено на 2 отделения, которые имеют по 1 выдвижному ящику. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>ПВ2-100</b>	Полка имеет 1 отделение, закрывающееся глухой дверью, оснащенной газовым лифтом и петлями. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>ПВ2-200</b>	Полка имеет 2 отделения, закрывающиеся глухими дверями, оснащенными газовыми лифтами и петлями. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>ПВн-150</b>	Среднее отделение представляет собой открытую нишу. Левое и правое отделения за 1 глухой распашной дверью (для обоих отделений). С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>ПО-50</b>	Внутреннее пространство полки поделено на 3 отделения, которые представляют собой открытую нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.
<b>П-50</b>	Среднее отделение полки представляет собой открытую нишу, верхнее и нижнее отделения за одной глухой распашной дверью (для обоих отделений). С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы.